



# Fasadpersienn P890Z & P880

SKUGGA & FUNKTION

## Funktionellt solskydd i två varianter

StyRa® Fasadpersienn P890Z är en fasadpersienn med stora skuggfunktioner och överlägsna egenskaper vad gäller vindstabilitet. StyRa® Fasadpersienn P880 är en fasadpersienn med 80 mm lameller. Tack vare möjligheten att vinkla lamellerna i båda riktningar kan du enkelt släppa in önskad mängd solljus.




### StyRas Favoritfördelar

- ⊗ Alltid måttanpassat, allt tillverkas efter beställning.
- ⊗ Skuggar effektivt stora fönsterytor.
- ⊗ Vindtåliga.
- ⊗ Sänker effektivt innertemperaturen.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. [www.styrasolskydd.se](http://www.styrasolskydd.se)


Smartare solskydd  
Skönare hem 

# Fasadpersienn P890Z & P880

SKUGGA & FUNKTION



**Perfeka för stora glasparterier** | StyRa® Fasadpersienn P890Z & P880 produceras helt utefter önskade mått precis som alla andra StyRa®-produkter. Både StyRa® P890Z & P880 är perfekta för större glasparterier tack vare P890Zs bredare lameller och P880s kantförstärkta lameller.



FASADPERSIENN P890Z


Max bredd: 5000 mm  
Max höjd: 5000 mm  
Max yta: 20 m<sup>2</sup> med motor, 9m<sup>2</sup> med vev




FASADPERSIENN P880

Max bredd: 5000 mm  
Max höjd: 5000 mm  
Max yta: 20 m<sup>2</sup> med motor, 9m<sup>2</sup> med vev


## MONTERINGSALTERNATIV



\*I fönsterkarm



\*Med täckplåt



\*På fasaden


# Fasadpersienn P890Z & P880

SKUGGA & FUNKTION



## Lameller

Lameller kan väljas ur en kollektion med 22 färger (se kollektion längre ner på sidan).



## Stegband

Finns i 2 olika färger, grått och svart som är tillverkade i kevlar-materialet Aramid.

## Seriekoppling

Går att seriekoppla upp till 8m i bredd med en motor. Dock max 18 kvm. Fasadpersiennen kan seriekopplas dikt eller med axel mellan enheterna.

## Tillval

- Täckplåt & gavlar, i aluminium.


## Manövrering

- Motordrift med standardmotor.
- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.)
- Invändig vev
- Invändig runddragslina


## Montering

- På vägg med medföljande konsoler
  - I fönsterkarm med medföljande konsoler
- Styrskenor i aluminium som sidostyrning.


## LAMELLKOLLEKTION



010  
RAL 9003



071  
VSR071



110  
VSR110




130  
RAL 7038



140  
RAL 9006



140H  
RAL 9006



220  
RAL 6005



240  
VSR240




330  
RAL 3004



502  
RAL 5002




514  
RAL 5014



716  
RAL 7016




721 (extra metallic)  
RAL 7021




722  
RAL 7022



735  
RAL 7035




737  
RAL 7037




780  
VSR780




905  
RAL 9005




907  
RAL 9007



908  
SW203G



910  
RAL 9010



DB703  
DB703



# Fasadpersienn P890Z & P880

SKUGGA & FUNKTION